

PHẦN VI

**QUYẾT ĐỊNH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ**

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 1721/QĐ-SHTT, do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký ngày 08 tháng 09 năm 2010, số đơn: 6-2010-0003, ngày nộp đơn: 11.02.2010.

Chủ đơn: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điều 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: **00021**

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Chỉ dẫn địa lý: BẮC KẠN

Sản phẩm: **Hồng không hạt**

Khu vực địa lý:

- Huyện Chợ Đồn bao gồm các xã: Xã Nam Cường, xã Đồng Lạc, xã Xuân Lạc, xã Quảng Bạch, xã Tân Lập, xã Ngọc Phái .
- Huyện Ba Bể bao gồm các xã: Xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê, xã Hoàng Tri, xã Khang Ninh, xã Thượng Giáo, xã Địa Linh, xã Cao Trĩ .
- Huyện Ngân sơn bao gồm các xã: Xã Trung Hòa, xã Lãng Ngâm, xã Hương Nê và thị trấn Nà Phặc.

(Theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm:

* **Hình thái:**

- *Hồng không hạt “tháng 8-9”*: Quả thuôn; vỏ quả màu vàng đỏ; thịt quả màu vàng sáng; quả không có hạt; tai quả to, có 4-5 tai; quả không cứng và không chát, vị ngọt dịu đến ngọt đậm sau khi ngâm; quả nhiều cát đường và rất giòn; trọng lượng từ 15-18 quả/kg.
- *Hồng không hạt “tháng 9-10”*: Quả ngắn, hơi tròn; vỏ quả màu vàng sẫm; thịt quả màu vàng sáng; quả không có hạt; tai quả to, có 4 tai; quả cứng và không chát, vị ngọt dịu đến ngọt dịu sau khi ngâm; quả ít cát đường; trọng lượng từ 25-30 quả/kg.

* **Chất lượng:**

- Độ Brix: Trung bình: 21,25; Cao nhất: 26,00; Thấp nhất: 16,50
- Đường tổng số (%): Trung bình: 14,29; Cao nhất: 19,33; Thấp nhất: 9,25
- Chất khô (%): Trung bình: 26,39; Cao nhất: 30,96; Thấp nhất: 21,82
- Tanin (%): Trung bình: 0,37; Cao nhất: 0,58; Thấp nhất: 0,15
- Cǎoten (mg/100g): Trung bình: 318,07; Cao nhất: 480,55; Thấp nhất: 155,58

Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý

* *Khí hậu*

Vùng trồng hồng không hạt có nhiệt độ trung bình năm 20°C - 22°C , tháng lạnh nhất có nhiệt độ nhỏ hơn 14°C , biên độ nhiệt ngày đêm và biên độ nhiệt giữa các mùa trong năm có độ chênh lệch lớn, tổng số giờ nắng là 1.555 giờ/năm, số giờ nắng thấp nhất vào tháng 2 và tháng 3, cao nhất vào các tháng 5,6,7,8,9; tổng bức xạ trong năm là 130Kcal/cm^2 , thấp nhất vào tháng 1 và tháng 2, đạt cực đại vào các tháng 5,6,7,8,9; lượng mưa trung bình là 1.859mm/năm; độ ẩm không khí trung bình năm là 83,3%;

* *Địa hình*

Hồng không hạt Bắc Kạn được trồng xung quanh khu vực hồ Ba Bể, tại những nơi có độ cao dưới 800m so với mặt nước biển. Hồng không hạt “tháng 8-9” được trồng ở bờ ruộng, bờ ao hoặc trong vườn nhà; hồng không hạt “tháng 9-10” được trồng ở vườn đồi;

* *Đất trồng*

Đất trồng hồng không hạt Bắc Kạn là loại đất Feralit đỏ vàng trên đá biến chất. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, đất thoát nước tốt, độ chua trao đổi pHCL là 5,21%.

Quy trình canh tác

Quy trình canh tác hồng không hạt Bắc Kạn bao gồm các công đoạn:

* *Nhân giống*: Nhân giống bằng phương pháp tách rễ hoặc phương pháp ghép cành;

* *Đào hố trồng cây*:

Hố phải được chuẩn bị trước khi trồng tối thiểu từ 3-6 tháng, với khoảng cách hàng cách hàng $5\text{mx}5\text{m}$ hoặc $6\text{mx}6\text{m}$. Hố được đào theo cách thức:

- Đào lớp đất mặt đến độ sâu 20-30 cm, hất lớp đất này sang bên,

- Tiếp tục đào lớp đất bên dưới lớp đất mặt cho đến khi chiều sâu của toàn bộ hố trồng từ 50-60cm, rộng từ 60-70cm đối với đất vường hoặc chiều sâu từ 60-80cm, rộng 70-80cm đối với đất đồi. Hất toàn bộ lớp đất này sang bên đối diện với bên của lớp đất mặt,

- Trộn đều lớp đất mặt với cây cổ, phân chuồng hoai mục, vôi bột, phân kali, phân vi sinh, sau đó đổ xuống hố, phủ thêm một lớp đất trên mặt hố,

- Trước khi trồng 1 tuần, cần đào phân trong hố để khí độc thoát ra,

* *Trồng cây bao gồm các bước*: Bóc túi bâu, tỉa lá và bấm ngọn, đặt cây, lấp đất, cắm cọc giữ cây, tưới nước, che nắng và tủ gốc,

* *Chăm sóc bao gồm các bước*: Nhổ cỏ, tưới nước cho cây, bón phân theo đường kính tán vào các tháng 12, 2, 4,

* *Thu hoạch, bảo quản và khử chát*:

- Thu hoạch: Ngắt từng quả hồng có màu vàng, đáy quả có ánh vàng. Phân loại quả và đựng hồng trong hộp xốp, túi, thùng;

- Bảo quản: Để nơi mát mẻ, không để hồng chất thành đống,

- Khử chát: Quả sau khi thu hoạch được cho vào vại sứ, chậu nhựa hoặc hộp xốp rồi đổ ngập nước lõi, không ngâm hồng trong các vật dụng làm bằng sắt. Ngâm từ 40-60 giờ và để ráo thêm khoảng 10 giờ sau khi ngâm.

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 271 TẬP B (10.2010)

Điều 2: Đóng dấu đăng ký vào các tài liệu sau đây để làm tài liệu gốc phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tên chỉ dẫn địa lý:

- Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm Hồng khồng hạt Bắc Kạn do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn lập;
- Bản đồ khu vực địa lý.

Điều 3: Chỉ dẫn địa lý nêu tại Điều 1 được bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 4: Ghi nhận Quyết định này vào Sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chỉ dẫn địa lý, Trưởng phòng Đăng ký và Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.