

dại, những nơi thiếu nước phải dùng màng phủ ni lông. Giai đoạn cây con, tưới nước 2 lần/tuần, sau đó tưới 1 lần/tuần, áp dụng phương pháp tưới phun hoặc tưới thấm. Sau vụ thu hoạch năm đầu tiên, cắt bớt lá già cách gốc 20 - 25 cm, để lại 1 chồi bên gần mặt đất nhất và mọc hướng vào bên trong hàng kép.

Bón phân theo công thức 10 g N, 7 g P₂O₅, 8 g K₂O/cây, chia thành 1 lần bón lót vào ngày trồng, 4 lần bón thúc sau khi trồng 1, 3, 5, 7 tháng, và 2 lần bón nuôi trái sau khi nở hoa 1, 2 tháng.

Khi cây khóm đạt 55 lá trở lên (tương đương 8,5 tháng), xử lý ra hoa bằng khí đá CaC₂. Chống cháy nắng trên trái bằng cây che bóng kết hợp cỏ khô, rơm hoặc kéo lá lên đỉnh trái nếu cây có lá dài. Phòng trừ sâu, bệnh hại đầy đủ và duy trì trồng mới trong tối thiểu 2 vụ, tối đa 3 vụ.

** Thu hoạch và bảo quản:*

Thời vụ thu hoạch: tháng 2 - 3 (chính vụ) và tháng 7 - 8 (trái vụ) hàng năm.

Tiến hành thu hoạch sau khi xử lý ra hoa 4 tháng 5 ngày. Thu hoạch trái tươi khi trái có màu xanh nhạt và 1 - 2 mắt ở gần cuống màu vàng. Đối với trái dùng để chế biến công nghiệp thì cần thu hoạch lúc trái chưa chín hoàn toàn (khoảng 100 ngày sau khi nở hoa). Thu hoạch vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh ánh nắng trực tiếp vào trái.

Dụng cụ thu hoạch, bảo quản phải sắc bén, sạch. Tránh gây tổn thương cho trái trong quá trình thu hoạch và bảo quản. Khóm phải được vận chuyển riêng biệt và phải thường xuyên khử trùng kho bảo quản và phương tiện vận chuyển. Sản phẩm sau khi thu hoạch không được tiếp xúc với đất và phải được vận chuyển đến nơi chế biến hay điểm tiêu thụ tối đa không quá 48h.

Quyết định: 4524/QĐ-SHTT, ngày 23/11/2020

Số đơn: 6-2020-00008

Ngày nộp đơn: 21/4/2020

Chủ đơn: Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: **00093**

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chỉ dẫn địa lý: **Mang Yang**

Sản phẩm: Gạo Ba Chấm

Khu vực địa lý: Xã Đăk Trôi, xã Lơ Pang, xã Kon Thụp, xã Kon Chiêng, xã Đê Ar thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm

* Đặc thù cảm quan: Hạt gạo thuần, bụng hạt gạo hơi tròn, màu trắng đục, mùi thơm đặc trưng.

* Đặc thù chất lượng:

- Độ ẩm (%): 14,08 - 15,44;
- Độ phân hủy kiềm: 6 - 7;
- Nhiệt độ hóa hồ: Thấp;
- Độ bền gel (mm): 46 - 139;
- Hàm lượng Amylose (%): 13,62 - 19,98.

Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý

* Đặc thù về địa hình, thủy văn, thổ nhưỡng

Khu vực địa lý là một vùng cánh đồng trũng có mạch nước nổi, nằm ở độ cao từ 700 m - 1.000 m so với mực nước biển. Thổ nhưỡng ở khu vực địa lý có độ ẩm lớn (60 - 70 %).

* Đặc thù về khí hậu

Biên độ nhiệt độ ngày đêm của khu vực địa lý vào các tháng cây lúa trở bông và vào hạt (tháng 9 - tháng 10) là từ 9 - 10 °C, độ ẩm không khí vào mùa vụ canh tác cây lúa trên 80 %.

Phương pháp canh tác

- Giống: Giống lúa Chăm.
- Mùa vụ: Từ tháng 4 - tháng 11.
- Chuẩn bị đất:
 - + Tháng 11 năm trước: Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phơi khô đất;
 - + Tháng 2 năm sau: Tiến hành cày đất và tiếp tục phơi đất;
 - + Từ đầu tháng 4 đến khoảng giữa tháng 4: Tiến hành bừa đất.

- Gieo trồng theo phương pháp chọc tria: Ngay sau lần bừa đất cuối cùng kết thúc, tiến hành chọc lỗ hoặc cuốc hố. Chọc lỗ hoặc cuốc hố đến đâu sẽ thả hạt giống khô (không qua ngâm ủ) xuống đó, lấp một lớp đất mỏng lên miệng lỗ (hố) ngay sau khi thả hạt giống.

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 393 TẬP B - QUYỂN 3 (12.2020)

- Thu hoạch: Thu hoạch vào tháng 11 khi ít nhất 85 % số hạt trên bông lúa có màu vàng.

Quyết định: 4525/QĐ-SHTT, ngày 23/11/2020

Số đơn: 6-2020-00011

Ngày nộp đơn: 26/3/2020

Chủ đơn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 202A đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00094

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng

Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chỉ dẫn địa lý: **Trà Bồng**

Sản phẩm: Quế

Khu vực địa lý: Xã Hương Trà, xã Sơn Trà, xã Trà Bùi, xã Trà Giang, xã Trà Hiệp, xã Trà Lâm, xã Trà Phong, xã Trà Sơn, xã Trà Tân, xã Trà Tây, xã Trà Thanh, xã Trà Thủy và xã Trà Xinh thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm

1. Vỏ quế thân:

* Đặc thù cảm quan: Vỏ suôn thẳng, bề mặt ngoài hơi xù xì, màu xám nâu, bề mặt trong vỏ màu vàng nhạt đến vàng sậm; Mùi thơm nồng đặc trưng, không ngái; Vị cay ngọt đặc trưng pha lẫn vị đắng nhẹ.

* Đặc thù chất lượng lý, hóa:

- Độ dày vỏ : 3,91 - 6,48 mm;

- Độ dày lớp tinh dầu: 1,36 - 2,68 mm;

- Độ ẩm: 6,18 - 8,35 %;

- Tỷ trọng tương đối: 1,0079 - 1,0443 d^{20} ;

- Chỉ số khúc xạ: 1,5819 - 1,6102 n_D^{20} ;

- Hàm lượng tinh dầu: 2,82 - 6,31 %;

- Hàm lượng Cinnamaldehyde: 73,34 - 97,72 %.