



(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN) (11) CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ



1-0029867

(51)⁷ A61B 17/22; A61K 36/69; A61K 36/48; (13) B
A61B 17/56; A61K 36/28

(21) 1-2019-02233

(22) 02/05/2019

(45) 25/10/2021 403

(43) 25/07/2019 376A

(73) Phạm Thị Phở (VN)

Tổ 5, Đồng Minh, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh

(72) Thích Nữ Huệ Nhân (Thế danh: Phạm Thị Phở) (VN); Đỗ Trung Hiếu (VN); Phạm Thị Vụ (VN).

(54) THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DỪNG TRONG PHƯƠNG PHÁP TIỂU PHẪU
THUẬT LOẠI BỎ MÁU CẶN VÀ MÁU ĐÔNG RA KHỎI CƠ THỂ

(57) Sáng chế đề cập đến thuốc cải thiện chức năng tự thải độc của cơ thể được bào chế từ các thành phần sau: cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi, cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi, cây côi xay (*Abutilon indicum*) tươi, cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi, cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi, cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi. Thuốc theo sáng chế có tác dụng hỗ trợ hiệu quả trong phương pháp điều trị các bệnh có nguyên nhân do sự tích tụ và tắc nghẽn mạch máu gây ra bởi máu độc, máu hư, máu cặn bã và máu đông trong cơ thể như thoát vị đĩa đệm, gai đốt cột sống, thoái hóa đốt sống lưng và đốt sống cổ, thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau nhức, sưng căng mắt, biến chứng tiểu đường, sưng đau nhức xương khớp chân, tay; trong đó phương pháp này bao gồm bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể. Thuốc dùng trong phương pháp theo sáng chế bao gồm bước tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể nêu trên là đặc biệt hiệu quả đối với bệnh thoát vị đĩa đệm, gai đốt cột sống. Bệnh nhân sau khi điều trị không bị tái phát và để lại di chứng.

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Sáng chế đề cập đến thuốc để hỗ trợ trong liệu pháp điều trị các bệnh gây ra do tắc nghẽn mạch máu, trong đó bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp bao gồm bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Mạch máu giống như những đường ống dẫn oxy và dưỡng chất đến từng tế bào, đảm bảo nguồn sống cho các tế bào và các cơ quan trong cơ thể. Nếu mạch máu bị tắc nghẽn hoặc bị thu hẹp lại thì máu sẽ lưu thông chậm lại, xảy ra hiện tượng “ùn ứ”. Từ đó oxy và các chất dinh dưỡng không thể cung cấp đủ, dẫn đến các tế bào và các cơ quan bị cạn kiệt dưỡng chất, bị suy kiệt dần, xuất hiện nhiều bệnh lý, đặc biệt là về tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến mạch máu tắc nghẽn đó là do chế độ ăn uống, môi trường sống ô nhiễm, thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, tiêu thụ nhiều thực phẩm có chứa hàm lượng cholesterol cao, làm việc căng thẳng, hay lo âu suy nghĩ... Ở bệnh nhân tiểu đường, người ít vận động thể chất khiến cơ thể thừa cân, béo phì cũng là những nguyên nhân dẫn đến hàm lượng chất béo trong máu tăng cao. Chất béo và các chất dư thừa sẽ bám dính vào lòng mạch gây ra tắc nghẽn mạch máu.

Theo thời gian, các chất dư thừa tích tụ lại trong mạch máu làm cho mạch máu kém đàn hồi khiến lực đẩy máu của tim tăng lên gây cao huyết áp hoặc tắc nghẽn làm cho máu không đưa được về tim hoặc lên não gây tụt huyết áp. Máu chảy chậm dần, phát sinh những yếu tố gây đông máu.

Cục máu đông di chuyển theo mạch máu đi khắp cơ thể và nó sẽ dừng ở đoạn mạch nào hẹp nhất và gây tắc ở đó. Nếu cục máu đông chạy lên não thì gây tắc nghẽn một vùng não và vùng đó không được nuôi dưỡng. Tùy thuộc vào cục máu đông đó lớn hoặc nhỏ. Nếu cục máu đông nhỏ khiến người bệnh choáng váng, tê một bên người. Nếu cục máu đông lớn có thể gây đứt mạch máu não, đột quỵ. Nếu cục máu đông chạy vào động mạch vành nuôi tim sẽ gây ra thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim... Nếu cục máu đông tồn tại khu vực gáy thì gây tắc nghẽn dưỡng chất lên não, người bệnh bị chóng mặt, buồn nôn, đau nhức, chính là nguyên nhân của bệnh tiền đình. Hoặc là các chất máu cặn bã và cục máu đông tồn tại ở khu vực có nhiều dây thần kinh như vùng cột sống, bám vào đĩa đệm sẽ gây ra chèn rễ thần kinh dẫn đến bị đau cột sống, tê bì tay chân, trường hợp nặng có thể gây liệt hoàn toàn.

Ngoài ra, các chất máu cặn bã và cục máu đông tồn tại trong cơ thể không tập trung tại một khối để có thể phẫu thuật ngoại khoa cắt bỏ đi được mà nó tồn tại rải rác trong nhiều tĩnh mạch ở khắp cơ thể. Trên thế giới hiện nay đã công nhận có sự tồn tại của máu cặn bã và cục máu đông nhưng chưa có phương pháp loại bỏ trực tiếp chúng ra được. Việc loại bỏ máu cặn bã và cục máu đông người ta phải dùng phương pháp lọc máu hoặc thay máu, việc này rất phức tạp và chi phí rất cao, không phải người bệnh nào cũng có thể tiếp cận được.

Do vậy, có nhu cầu đối với các liệu pháp điều trị nhằm loại bỏ máu cặn bã hoặc cục máu đông nằm rải rác trong các tĩnh mạch của cơ thể cũng như các thuốc hiệu nghiệm hỗ trợ điều trị cho phương pháp này. Các tác giả sáng chế đã tìm ra phương pháp điều trị trong đó có bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể con người và thuốc có thành phần từ thảo dược để hỗ trợ điều trị cho phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế là phương pháp mới, có thể ứng dụng trong việc điều trị các bệnh lý như tiền đình, thoái hóa đĩa đệm cổ, thoái hóa đĩa đệm lưng, viêm khớp, tê liệt tay chân, mất nhức, mất lời giác mạc, tiểu đường biến chứng... mà có nguyên nhân từ việc bị tắc nghẽn mạch máu.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thuốc và việc sử dụng thuốc từ những thảo dược để hỗ trợ điều trị, phòng và/hoặc điều trị bệnh đã và đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Chẳng hạn như đơn xin cấp bản quyền sáng chế Ấn Độ số IN1146/KOL/2007 (20/08/2007) bộc lộ thuốc điều trị ung thư sử dụng dưới mọi hình thức và cho mọi lứa tuổi bao gồm hỗn hợp của 1621 thành phần từ các loại mầm, lá, rau, trái cây... trong đó có thành phần là cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*), cây cối xay (*Abutilon indicum*) và cây trinh nữ (xấu hổ) (*Mimosa pudica* L.)

Ngoài ra, còn các bài báo khoa học đã chỉ ra các bài thuốc có tác dụng điều trị, chẳng hạn như, bài báo được đăng trên trang điện tử: <https://tuoitre.vn/tac-dung-chua-benh-cua-cay-coi-xay-2017102615120458.htm> đưa ra bài thuốc hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp chứa: lá cối xay khô 5g, rễ cây xấu hổ 5g, rau muống biển 3g, rễ cỏ xước 3g, lá lạc tiên 3g, lá lốt 3g, tất cả thái nhỏ, phơi khô, hãm nước uống thay trà trong ngày và dùng liên tục 1 tháng. Bài báo được đăng trên trang điện tử: <https://suckhoedoisong.vn/co-muc-vi-thuoc-tuyet-voi-n94664.html> đưa ra bài thuốc bổ can thận, xanh đen râu tóc, khỏi đau lưng gối chứa: cỏ mực 1 - 2kg, cho vào nước ép lấy dịch đặc trộn với bột nữ trinh tử (quả của cây xấu hổ) đã được chế sẵn như sau: nữ trinh tử 300 - 1.000g ngâm rượu 1 ngày, bóc vỏ, rang khô tán bột, viên hoàn bằng mật ong, mỗi lần uống 10g, ngày uống 3 lần với rượu gạo hâm nóng. Bài báo được đăng trên trang điện tử: <https://www.thuocdantoc.org/duoc-lieu/cay-ba-benh> đưa ra bài thuốc chữa liệt nửa người bên phải, tê lạnh cơ thể chứa 4g cây bá bệnh (hay còn gọi là mật nhân, bách bệnh), 8g cây trinh nữ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhu cầu đối với thuốc có thành phần từ thảo dược để hỗ trợ điều trị các bệnh gây ra do tắc nghẽn mạch máu, trong đó bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp bao gồm bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Sáng chế đã được tạo ra nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật như được đề cập trên đây.

Sáng chế đề xuất thuốc để hỗ trợ trong liệu pháp điều trị các bệnh gây ra do tắc nghẽn mạch máu, trong đó bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp bao gồm bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da nhằm loại bỏ máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể.

Thuốc theo sáng chế được bào chế dưới dạng đơn vị dùng (Thang thuốc) và mỗi đơn vị dùng này chứa các thành phần sau:

Cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi: 100 g

Cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi: 100 g

Cây cối xay (*Abutilon indicum*) tươi: 50 g

Cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi: 50 g

Cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi: 100 g

Cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi: 100 g

Sáng chế cũng đề xuất thuốc để nâng cao chức năng tự thải độc của cơ thể, hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh gây ra do tắc nghẽn mạch máu, trong đó phương pháp điều trị được sử dụng bao gồm bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da để loại bỏ máu cặn bã hoặc cục máu đông nằm giải rác trong các tĩnh mạch của cơ thể, phương pháp điều trị được sử dụng này bao gồm các bước:

1. Xác định chính xác nguyên nhân của bệnh và xác định chính xác vùng mạch máu có chứa máu cặn bã (cục máu đông) nằm ở tầng sâu hay nông.
2. Tiểu phẫu ngoài da để loại bỏ máu cặn bã (cục máu đông) ra khỏi vùng tĩnh mạch chứa máu cặn bã (cục máu đông).

Mô tả chi tiết sáng chế

Trong phương pháp được mô tả trên đây, điều quan trọng nhất là phải xác định chính xác nguyên nhân của bệnh và máu đông nằm ở vùng tĩnh mạch sâu hay nông.

Tác giả sáng chế đã áp dụng phương pháp này để điều trị cho các bệnh nhân đã được bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh: Tiền đình, thoái hóa đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, gai xương cột sống, viêm khớp, mất nhúc, mất lời giác mạc, tay chân tê liệt do rối thần kinh bị chèn ép, tiểu đường biến chứng... mà hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng bệnh nặng hoặc được bệnh viện trả về. Việc điều trị hiện tại cần sử dụng thuốc hàng ngày hoặc sử dụng thuốc với liều cao, trong đó có cả thuốc kháng sinh, gây ra nhiều tác dụng phụ như tác dụng gây viêm loét dạ dày và đại tràng, trong khi sự tiến triển của bệnh còn hạn chế. Phương pháp nêu trong sáng chế này được áp dụng để điều trị cho các bệnh nhân chỉ trong thời gian ngắn, kết quả cải thiện tình trạng bệnh là rõ ràng. Trong phương pháp theo sáng chế, bước can thiệp tiểu phẫu ngoài da được thực hiện đơn giản, nhanh chóng và an toàn.

Sáng chế mô tả phương pháp điều trị các bệnh gây ra do tắc nghẽn mạch máu nhờ trích hút được máu cặn bã và khối máu đông ra khỏi cơ thể. Phương pháp này bao gồm các bước:

1. Xác định nguyên nhân của bệnh và xác định được một cách chính xác vùng mạch máu có chứa máu cặn bã (máu đông) nằm ở tầng sâu hay nông;

2. Tiểu phẫu ngoài da để trích hút máu cặn bã (máu đông) ra bằng dụng cụ.
Dụng cụ gồm:

- + Một bộ giác hơi được sát trùng
- + Dao phẫu thuật đã sát trùng
- + Găng tay y tế
- + Cồn y tế loại 70 độ
- + Băng, gạc y tế
- + Khay inox và các dụng cụ khác.

- *Trước công đoạn tiểu phẫu:* Người bệnh cần được kiểm tra tình trạng sức khỏe:

- + Kiểm tra huyết áp, nhịp tim trước khi thực hiện tiểu phẫu.

+ Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm máu đạt yêu cầu: không bị thiếu máu và không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- *Tiến hành tiểu phẫu thuật:*

+ Trước khi tiểu phẫu cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.

+ Cho bệnh nhân nằm trong tư thế thoải mái.

+ Sát trùng vùng da sắp tiểu phẫu bằng cồn.

+ Dùng mũi nhọn của dao trích nhẹ vào da khoảng 0.5mm, trích trong nội ống giác hơi khoảng cách 5mm 1 nốt, tùy ống giác lớn hoặc nhỏ,

+ Đặt ống giác hơi vào vùng vừa trích da, để hút máu cạn bã ra. Sau khoảng 03 phút thì lấy ống giác ra. Khi lấy ra phải kéo nút trên đầu ống giác để hơi phì ra mới nhẹ nghiêng ống lấy máu hư ra, nhưng phải xem đã hết máu cạn bã ở vùng đó chưa, nếu còn lại trích tiếp nhưng không quá ba lần.

+ Sau khi tiểu phẫu xong cho bệnh nhân uống 1 cốc sữa nóng, sau khoảng 5 phút cho bệnh nhân uống trà gừng nóng pha chút đường, hoặc mật ong, rồi để bệnh nhân nằm nghỉ khoảng 30 phút. Xoa mặt trước khi ngồi dậy.

+ Tùy từng trường hợp bệnh cụ thể mà số lượng ống hút trên một lần tiểu phẫu là khác nhau. Thời gian thực hiện một lần kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ.

+ Thông thường phải thực hiện tiểu phẫu nhiều lần, mỗi lần cách nhau khoảng 7 ngày. Vì sau khi hút máu cạn bã ra, tại các vị trí khác trong cơ thể, máu cạn bã sẽ dồn về, và lại tiếp tục hút cho đến khi hết thì thôi.

Sau khi kết thúc tiểu phẫu, bệnh nhân được sử dụng thuốc uống trong thời gian điều trị và sau khi điều trị. Thời gian uống thuốc từ 03 đến 06 tháng hoặc lâu hơn. Thuốc không có tác dụng phụ, mà nó có tác dụng giúp cho nội tạng khỏe, đào thải chất độc hại trong cơ thể đến từ thức ăn và không khí ô nhiễm. Khi hết bệnh mà vẫn duy trì uống thuốc với liều lượng giảm 50%, uống thay nước thì rất tốt cho

cơ thể. Lưu ý, khi uống thuốc cần phải uống một cốc nước lọc vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, hoặc 1 giờ trước khi ăn thì uống thuốc mới có tác dụng tốt.

Sáng chế đề xuất thuốc hỗ trợ trong và sau khi điều trị bằng phương pháp như được nêu trên trong đó thuốc này có tác dụng thải độc tố trong cơ thể, củng cố chức năng của nội tạng đào thải cặn bã tốt hơn.

Thuốc theo sáng chế được bào chế dưới dạng đơn vị dùng (Thang thuốc) và mỗi đơn vị dùng này chứa các thành phần sau:

Cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi: 100 g

Cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi: 100 g

Cây cối xay (*Abutilon indicum*) tươi: 50 g

Cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi: 50 g

Cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi: 100 g

Cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi: 100g

Tất cả thành phần cây thuốc tươi khi lấy về đều phải phơi sương một đêm trải lưới trên cỏ hoặc đất, không gió càn tốt, không trải trên nền xi măng, được như vậy thuốc tươi sẽ tốt hơn khô.

Thuốc này được sử dụng như sau: Cho 2 lít nước vào hỗn hợp thuốc trên trong nồi nấu thuốc, đun to lửa đến khi sôi, sau đó đun nhỏ lửa đến khi lượng dung dịch thuốc còn 1lít, rót vào phích giữ nóng, nên uống nóng.

Uống sau bữa ăn 15 phút, người bệnh nặng uống 1 lít nước thuốc trong 1 ngày. Người bệnh nhẹ hơn thì uống thuốc loãng hơn, uống thay nước cả ngày. Thời gian dùng thuốc uống liên tục từ 3 đến 6 tháng.

Về tác dụng của mỗi loại cây thuốc trong bài thuốc theo sáng chế là như sau:

- Cây Ruột Gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*): Bộ phận dùng làm thuốc là rễ cây. Theo y học cổ truyền, rễ ruột gà có vị cay, mặn, tính ấm, có tác dụng khu phong, hành khí, trừ thấp, chỉ thống, dưỡng tâm, an thần, khứ đàm khai khiếu, tiêu ung thũng.

- Cây An Xoa (*Helicteres hirsuta Lour*): Được xem là một trong những loại cây thuốc quý hỗ trợ điều trị các bệnh như : ung thư gan, viêm gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan, mụn nhọt, giải độc gan,...An Xoa có tác dụng bài trừ chất độc ra bên ngoài bởi công dụng sở của cây, bài tiết chủ yếu qua đường tiểu và đại tiện. Người bình thường uống an xoa để thải độc gan, mát gan, tiêu hóa tốt, thanh lọc cơ thể. Đồng thời, giúp bảo vệ gan và ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ trong gan hiệu quả. Uống cây an xoa hằng ngày sẽ giúp gan của bạn dễ dàng bài tiết các chất độc hại ra bên ngoài.
- Cây cối xay (*Abutilon indicum*): Tác dụng điều trị ù tai, tai điếc (bệnh khiếm thính), chữa phù thũng, chứng nước tiểu đỏ (tiểu ra màu máu), tiểu buốt, tiểu giắt. Hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa xương khớp. Trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại. Mát gan, thanh nhiệt, giải độc, điều trị mụn nhọt, vàng da.
- Cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*): Dược liệu có vị ngọt, hơi se, tính hơi hàn, có tác dụng trấn tĩnh, an thần, chống viêm, làm dịu đau, hạ áp, tiêu tích, lợi tiểu.
- Cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*): Bộ phận dùng làm thuốc là rễ cây. Rễ cây bá bệnh có vị đắng, tính mát, được dùng chữa nhiều thứ bệnh như người mệt mỏi, lười hoạt động, thiếu máu, ăn uống không tiêu, no hơi, đầy bụng, tức ngực, nghẹn, khó thở, gân xương yếu mỏi, chân tay tê nhức, nôn mửa, tiêu chảy, kiết lỵ, cảm mạo, say rượu và tẩy giun, làm thuốc bổ, chữa trị ăn uống không tiêu.
- Cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) (Nhọ Nôi): Trong Đông Y thường được gọi là Hạng Liên Thảo (Han Lian Cao), hay Mặc Hạng Liên, cỏ mực có vị ngọt, chua, mát máu, cầm máu, vào 2 kinh can và thận, tác dụng bổ thận âm, thanh can nhiệt.

Ví dụ thực hiện sáng chế

Sau đây, sáng chế sẽ được mô tả một cách chi tiết hơn thông qua các ví dụ thực hiện sáng chế. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, phạm vi của sáng chế không bị giới hạn bởi các ví dụ này.

Ví dụ 1: Bào chế thuốc

Thuốc hỗ trợ điều trị theo sáng chế được bào chế theo cách như sau: thu gom các thành phần dược liệu bao gồm cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi, cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi, cây cối xay (*Abutilon indicum*) tươi, cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi, cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi, cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi. Các nguyên liệu tươi được cắt ngắn 3cm, trải lưới để không bị đọng nước, phơi xương trên cỏ tươi hoặc trên mặt đất, đến 19 giờ 30 tối thu gom thuốc phơi, cho vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Nếu là cây thuốc hái trên rừng thì bảo quản trong 1 tuần vẫn không bị hỏng hoặc biến đổi. Quá trình để hong càng ít gió càng tốt.

Nếu sử dụng các thành phần thuốc nêu trên ở trạng thái khô, lượng thuốc khô được sử dụng sẽ giảm còn 50 % so với lượng thành phần thuốc tươi.

Việc bảo quản thuốc tươi bằng cách cho vào tủ giấy, để trong ngăn mát, còn nếu là thuốc khô thì cho túi ni lông, để trong ngăn đá để sử dụng.

Sau khi hoàn tất công đoạn sơ chế và chế biến, các thành phần thuốc được định lượng với lượng như nêu dưới đây thành các đơn vị dùng (thang thuốc). Dưới đây, là lượng các thành phần thuốc tươi có trong một đơn vị dùng (thang thuốc) theo sáng chế:

Cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi: 100 g

Cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi: 100 g

Cây cối xay (*Abutilon indicum*) tươi: 50 g

Cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi: 50 g

Cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi: 100 g

Cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi: 100 g.

Đối với các thành phần thuốc khô, liều lượng của các thành phần bằng 50% so với lượng thuốc tươi.

Kết quả điều trị cho các bệnh nhân:

Dưới đây là bảng thể hiện các kết quả điều trị bằng phương pháp tiểu phẫu theo sáng chế với sự hỗ trợ của thuốc với thành phần như được đề cập trên đây, cho một số bệnh nhân bị mắc chứng bệnh như được nêu tại cột “Tình trạng bệnh lý trước điều trị” trong bảng dưới đây. Các kết quả dưới đây đã chứng minh được hiệu quả điều trị của thuốc và phương pháp tiểu phẫu thuật loại bỏ máu cặn và máu đông ra khỏi cơ thể theo sáng chế.

STT	Họ tên bệnh nhân và thông tin liên lạc	Tình trạng bệnh trước điều trị	Tổng thời gian điều trị <i>(bao gồm cả thời gian phẫu thuật và dùng thuốc)</i>	Tình trạng sức khỏe sau điều trị
1	Đỗ Trung Hiếu Sinh 1985 tại Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh – Việt Nam. ĐT: 0347827997.	Bị tiền đình, đau đầu nhiều năm, buốt, mụ mẫm đã điều trị các bệnh viện nhưng không khỏi.	Điều trị: Ba tháng đạt kết quả giảm đau 90%. Ngoài ra thỉnh thoảng máu hư tụ lại được tiếp tục lấy ra tiếp, sau khoảng 1 năm là khỏi hẳn.	Hết triệu chứng tiền đình, tinh thần thoải mái, minh mẫn
2	Trần Văn Ca Sinh 1950, thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Việt Nam. ĐT: 0902095970.	Bị thoát vị đĩa đệm. Đã điều trị ở nhiều bệnh viện trong nhiều năm nhưng không khỏi, nước da tái xanh, đau buốt, chân bị teo nhỏ, bắp thịt nhũn, không đi được.	Điều trị: 1 tháng đã khỏi, bớt đau đớn được 90%, sau 4 tháng thì khỏi hẳn, không đau đớn nữa.	Hết đau, khỏe mạnh trở lại, nước da hồng hào, hai chân chắc gần như tương xứng, đi vững.
3	Đinh Văn Hải, Sinh 1951, thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải	Bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng nhiều năm, toàn thân đau nhức, nước da xanh.	Điều trị: 2 tháng khỏi được 90%, sau 4 tháng hết đau.	Hết đau, khỏe mạnh, nước da hồng hào.

	Dương - Việt Nam. ĐT: 0342678036.			
4	Nguyễn Thị Tý, Sinh 1933 thôn Tháng ,xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Việt Nam. ĐT: 0352383177.	Bị thoái hóa 4 đốt sống cổ, đã điều trị nhiều bệnh viện, đã từng được tiêm hết 12 mũi thuốc, không khỏi. Không cử động tay được, đau.	Điều trị: 1 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90% , trong người không đau đớn nữa.	Khỏi hẳn hoàn toàn
5	Nguyễn Thị Hiền, Sinh 1955 tại thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam. ĐT: 0335079303.	Bị biến chứng tiểu đường, nửa mặt bị sưng, đau nhức. U vai trước to, dài 7cm, vỡ miệng mủ dài 3cm. U sau lưng chiều dài 37cm chiều ngang hết nửa người và chiều cao 7cm. Không thể can thiệp cắt bỏ vì có nguy cơ bị hoại tử, không thể lành được.	Điều trị: 4 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90%, trong người không đau đớn nữa, các khối mủ được hoàn hút ra hoàn toàn.	Hết hoàn toàn,
6	Đinh Thị Cúc, Sinh 1956, thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Việt Nam. ĐT: 0986633545.	Bị nhức mắt, cảm giác đau và ngứa xung múp và đen đã 4 năm. điều trị các bệnh viện, 1 giáo sư giỏi nhất về mắt nói nếu mổ thì sự thành công rất thấp, có thể bị mù.	Điều trị: 2 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90%, mắt không còn đau nhức và ngứa.	Hiện nay đã khỏi, mắt hết đen và xung
7	Bùi Văn An, Sinh 1957 tại thôn Tống Xá,xã Thái Thịnh,huyện Kinh Môn, tỉnh Hải	Bị thoát vị đĩa đệm 34 năm, đã điều trị tại các bệnh viện nhưng không khỏi.	Điều trị: 1 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90% , không còn đau ở	Hết đau khỏe mạnh.

	Dương - Việt Nam. ĐT: 0327897060.		lưng nữa.	
8	Trần Thị Khường, Sinh 1957, tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	Bị thoái hóa đĩa đệm cổ 4 năm, cổ không quay được, đau nhức. Đã điều trị ở bệnh viện, được tư vấn nếu mở tỷ lệ thành công 50/50, tỷ lệ biến chứng cao.	Điều trị: 3 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90%, trong người không còn đau đớn nữa.	Sức khỏe ổn định, cổ quay dễ dàng, không còn đau nhức.
9	Phạm Thị Hảo, Sinh 1963 tổ 20A phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh -Việt Nam. ĐT: 0373544769.	Bị đĩa đệm hơn mười năm, đau không đi được, điều trị các bệnh viện không khỏi.	Điều trị: 2 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90%, lưng không đau nữa.	Sức khỏe ổn định, không còn đau nhức.
10	Nguyễn Tiến Hồng, Sinh 1956, Thôn Chân Nhị, xã Cầu Tu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0379193074	Đã mổ u não 3 lần, miệng bị méo, mắt cứng không chớp được, đau vô cùng. Khám bệnh viện được chuẩn đoán là khối u xuyên từ trong não ra vòng quanh tai. Mổ có nguy cơ tử vong.	Điều trị: Liên tục trong 2 tháng thì mí mắt đã không còn cứng, có thể đóng mở mắt.	Hiện nay mắt chớp giảm đau nhiều.
11	Phạm Xuân Khanh, Sinh năm 1963, tổ 17B , khu 5A,phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh – Việt Nam.	Bị khối u vùng bụng lớn hơn quả trứng gà, đau đớn vô cùng. Bệnh viện kết luận phải mổ, vì gia đình nghèo không đủ điều kiện mổ.	Điều trị: 2 tuần liên tục thì bệnh nhân đã khỏi được 90%, trong người không đau đớn nữa.	Khỏi hẳn.

	ĐT:0961879719			
12	Đoàn Thị Đố, Sinh 1964 tổ 17B , khu 5A, phường Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh – Việt Nam. ĐT: 0961879719.	Bị côn trùng độc hại cắn, toàn thân đau nhức, da sạm đen, xanh xao và hay bị ngất xỉu. Đi khám bác sĩ nói phải thay máu. Vì gia đình nghèo không có khả năng đi thay máu.	Điều trị: 1 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi, trong người không còn đau đớn nữa.	Hết đau, da hồng trở lại. Đã khỏe mạnh bình thường.
13	Nguyễn Xuân Đặng, Sinh 1937, tại xã Minh Tiến Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên – Việt Nam, ĐT: 0397688353.	Bị thương do chiến tranh, nhiễm chất độc da cam loại 2, chân bị co rút, run rẩy không đứng được, bàn chân mất cảm giác, nước da xanh nhợt. Đã điều trị tại nhiều bệnh viện đều không khỏi.	Điều trị: 3 tháng liên tục thì bệnh nhân đã đi lại dễ dàng không cần chống gậy.	Chân đỡ run, đi lại dễ dàng, nước da hồng hào, chân không còn bị co rút. Chân có cảm giác
14	Tổng Thị Mai, Sinh năm 1962, tại xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định – Việt Nam, ĐT: 0984846945.	Đau nhức vai trái nhiều năm, đã điều trị tại nhiều bệnh viện, bị đột quỵ bất tĩnh.	Điều trị: 1 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏi, trong người không đau đớn nữa.	Khỏi khỏe mạnh đi lại bình thường,
15	Nguyễn Quang Chính, Sinh năm 1960, tại số nhà 111/160 Tây Tựu, Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam. ĐT: 0987429765	Bị xuất huyết não, liệt nửa người. Sau có đi lại được nhưng sức khỏe rất yếu, nước da xanh, đã từng điều trị Đông y và Tây y nhưng không hồi	Điều trị: 4 tháng liên tục thì bệnh nhân đã khỏe lên rất nhiều, đi lại dễ dàng.	Đi lại dễ dàng, chân tay cử động tốt hơn, sức khỏe ổn định, nước da hồng hào. Hiện nay vẫn đang tiếp tục điều trị.

		phục được.		
16	Nguyễn Mạnh Cường , Sinh 1941 tại tổ 32 khu 5 phường Trưng Vương, Ông Bí Quảng Ninh, Việt Nam. ĐT: 0393992639	Biến chứng tiểu đường, khối u cổ chân phải rất to toàn bàn chân xưng múp và đã vỡ mủ. Thoái hóa khớp bệnh viện đã mổ và tách khớp xương cổ chân rời khỏi xương bàn chân 3mm để hút dịch ra, nhưng không có kết quả. Bệnh viện chỉ định không có bất cứ phương pháp nào trị được bệnh này, chỉ có cách uống kháng sinh liều cao, trông chờ vào sự may rủi, không có khả năng khỏi.	Điều trị 2 tháng khỏi 90%, hiện vẫn tiếp tục điều trị.	Bàn chân đã tạm ổn, sức khỏe tốt lên nhiều,

Ngoài các bệnh nhân điển hình trên đây, tác giả sáng chế đã tiến hành điều trị cho 151 bệnh nhân bị các bệnh như: tiền đình, thoái hóa viêm khớp, gai xương cột sống, đĩa đệm, mắt nhức, mắt ngứa, mắt lồi giác mạc. Hầu hết các bệnh nhân trước khi được điều trị bằng phương pháp theo sáng chế đã từng đi điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, tuy nhiên tình trạng bệnh vẫn không được cải thiện. Đặc biệt bệnh tiểu đường biến chứng, máu hư độc tụ thành khối ở mắt, vai, khớp gối, khớp bàn chân, nếu điều trị theo đông và tây y chỉ có cách là dùng kháng sinh liều cao, không thể phẫu thuật. Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh của các bệnh nhân đã tiến triển rõ rệt và khỏi bệnh.

Hiệu quả đạt được của sáng chế

Thuốc theo sáng chế như được đề cập trên đây có tác dụng hỗ trợ rất hiệu quả trong phương pháp tiểu phẫu thuật loại bỏ máu cặn và máu đông ra khỏi cơ thể theo sáng chế. Phương pháp tiểu phẫu thuật loại bỏ máu cặn và máu đông ra khỏi cơ thể theo sáng chế là phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc loại bỏ máu cặn và máu đông ra khỏi cơ thể, vì thế phương pháp này có thể hiện hiệu quả rất tốt trong việc điều trị các bệnh như tiền đình, thoái hóa viêm khớp, gai xương cột sống, đĩa đệm, mắt nhức, mắt ngứa, mắt lồi giác mạc, tay chân tê liệt do rễ thần kinh bị chèn ép, tiểu đường biến chứng v.v. và các bệnh khác. Hiệu quả của sáng chế đối với các bệnh nhân cụ thể như được đề cập trong bảng như được nêu trên đây.

Yêu cầu bảo hộ

1. Thuốc có tác dụng nâng cao chức năng tự thải độc của cơ thể để hỗ trợ hiệu quả trong phương pháp tiểu phẫu thuật loại bỏ máu cặn và máu đông ra khỏi cơ thể, trong đó thuốc này được bào chế dưới dạng đơn vị dùng (thang thuốc), có chứa các thành phần sau:

Cây ruột gà (*Borreria Laevis (Lamk.) Griseb*) tươi: 100 g

Cây an xoa (*Helicteres hirsuta Lour*) tươi: 100 g

Cây cối xay (*Abutilon indicum*) tươi: 50 g

Cây xấu hổ (*Mimosa pudica L.*) tươi: 50 g

Cây bách bệnh (*Eurycoma Longifolia Jack*) tươi: 100 g

Cây cỏ mực (*Eclipta prostrate*) tươi: 100 g.