




(12) **BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH THUỘC BẢNG ĐỘC QUYỀN
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH**

(19) **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

(11)



2-0002864

(51)⁷ **A44C 7/00; A44C 11/00**

(13) **Y**

(21) 2-2017-00293

(22) 29/09/2017

(30) 17105123.0 19/05/2017 HK

(45) 25/04/2022 409

(43) 26/11/2018 368A

(73) TAT ROY JEWELLERY LIMITED (CN)

RM 1704, 17/F LEE WAI COMM BLDG 1-3 HART AVENUE TST KL, HONG KONG

(72) WONG, SHEK SHUN (CN).

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD)

(54) **BỘ ĐỒ TRANG SỨC CÓ HIỆU ỨNG TREO**

(57) Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo. Bộ đồ trang sức bao gồm đế gồm có khung đáy và nắp đáy trong suốt, trong đó nắp đáy trong suốt được cố định trên khung đáy; khung đỉnh được lắp vào và kết hợp với đế để tạo thành một thân liền, trong đó nắp đỉnh trong suốt được cố định trên khung đỉnh và nắp đỉnh được lắp vào nắp đáy trong suốt để tạo ra khoảng giữ; bộ phận từ tính thứ nhất được bố trí trên đế; và đồ trang sức, trong đó bộ phận từ tính thứ hai được bố trí trên đồ trang sức, đồ trang sức được bố trí trong khoảng giữ và các cực từ tính của bộ phận từ tính thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai được bố trí đối diện nhau sao cho đồ trang sức được treo trong khoảng giữ nhờ lực đẩy của các lực từ tính. Theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, hai bộ phận từ tính được bố trí đối diện nhau để tạo ra một lực đẩy bằng cách áp dụng các lực từ tính của đá từ tính và nam châm, đồ trang sức nối với các bộ phận từ tính có thể được treo trong khoảng giữa nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh mà không sử dụng bất kỳ cơ chế cơ học nào, và nhờ đó đạt được hiệu ứng treo.

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật đồ trang sức đeo trên cơ thể người, cụ thể hơn giải pháp hữu ích đề cập đến bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo đạt được nhờ các lực từ tính.

Tình trạng kỹ thuật của giải pháp hữu ích

Đồ trang sức là các đồ vật không thể thiếu đối với con người hiện đại, đặc biệt là phụ nữ hiện đại. Với sự nâng cao mức sống của con người, các yêu cầu về đồ trang sức ngày càng trở nên cao hơn, và đồ trang sức không chỉ đòi hỏi phải có hình dạng tinh tế và hấp dẫn mà đồ trang sức còn đòi hỏi phải có khả năng biểu thị các thay đổi và hiệu ứng khác nhau.

Các nhà sản xuất đồ nữ trang sản xuất các đồ trang sức khác nhau như loạt đồ nữ trang bằng kim cương hạnh phúc và đồng hồ để phục vụ cho thị hiếu của công chúng. Kim cương trong loạt các sản phẩm này có thể được lắc để dịch chuyển trong các đồ nữ trang hoặc đồng hồ, kim cương được làm lỏng theo công nghệ dát truyền thống, hiệu ứng đơn của các sản phẩm hiện tại được cải thiện, tạo ra sự sáng tạo mới và con người cảm thấy hứng khởi.

Rõ ràng, kim cương trong các sản phẩm đề cập trên đây chỉ có thể được lắc để dịch chuyển trong các mặt phẳng tinh thể, và bản thân các đồ trang sức vẫn thiếu các hiệu ứng hấp dẫn và không thể đáp ứng sự theo đuổi của con người hiện đại về vẻ đẹp của đồ trang sức.

Bản chất kỹ thuật của giải pháp hữu ích

Để khắc phục được nhược điểm đã đề cập trên đây, mục đích chính của giải pháp hữu ích là đề xuất một bộ đồ trang sức đẹp hơn đồ trang sức hiện có, có hiệu ứng treo mà không ứng dụng bất kỳ liên kết cơ học nào, đơn giản và hấp dẫn và phục vụ thành công thị hiếu của công chúng.

Để thực hiện mục đích đề cập trên đây, giải pháp hữu ích ứng dụng giải pháp kỹ thuật sau đây:

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo bao gồm:

đế bao gồm khung đáy và nắp đáy trong suốt, trong đó nắp đáy được cố định ở khung đáy;

khung đỉnh được lắp và kết hợp với đế để tạo ra thân liền, trong đó nắp đỉnh trong suốt được cố định ở khung đỉnh và nắp đỉnh được lắp vào nắp đáy trong suốt để tạo ra một khoảng giữ;

bộ phận từ tính thứ nhất được bố trí trên đế; và

đồ trang sức, trong đó bộ phận từ tính thứ hai được bố trí trên đồ trang sức, đồ trang sức được bố trí trong khoảng giữ và các điện cực từ tính của bộ phận từ tính thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai được đặt đối diện nhau sao cho đồ trang sức được treo trong không gian giữ nhờ lực đẩy của các lực từ tính.

Ngoài ra, theo giải pháp hữu ích, khung đáy bao gồm:

khung đáy kết cấu làm bằng kim loại;

khung ngoài đáy được bố trí trong khung đáy kết cấu; và

khung trong đáy được bố trí trong khung ngoài đáy và được kết hợp với khung ngoài đáy.

Ngoài ra, theo giải pháp hữu ích, nắp đáy trong suốt được dặt giữa khung ngoài đáy và khung trong đáy.

Theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, bộ phận từ tính thứ nhất được bố trí ở một đầu của khung đáy kết cấu.

Theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, bộ phận từ tính thứ nhất được cố định ở một đầu của khung đáy kết cấu, trong đó bộ phận từ tính thứ nhất được cấu hình để chiếm trong khoảng từ 40 đến 60% như 50% chu vi của toàn bộ khung đáy kết cấu.

Theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, khung đỉnh bao gồm khung ngoài đỉnh và khung trong đỉnh được kết hợp với nhau.

Hơn nữa, theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, nắp đỉnh trong suốt được dát giữa khung ngoài đỉnh và khung trong đỉnh.

Hơn nữa, theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, số lượng các bộ phận từ tính thứ hai trên đồ trang sức ít nhất nhiều hơn một, ví dụ: bốn; và số lượng các bộ phận từ tính thứ hai được lựa chọn theo kích thước và trọng lượng của đồ trang sức, để đảm bảo rằng có đủ lực từ tính để đỡ đồ trang sức.

Theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh trong suốt được làm bằng pha lê, trong đó độ dày của nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh trong suốt nằm trong khoảng từ 1 đến 2mm.

Tốt hơn, bộ phận từ tính thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai là các đá từ tính và nam châm.

Tốt hơn, khung ngoài đáy, khung trong đáy, khung ngoài đỉnh và khung trong đỉnh trong bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích đều được liên kết với nhau bằng cách sử dụng keo không thấm nước, sao cho toàn bộ sản phẩm có hiệu quả không thấm nước.

Tóm lại, theo bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, hai bộ phận từ tính được bố trí đối diện để tạo ra lực đẩy nhờ ứng dụng các lực từ tính của các đá từ tính và nam châm, đồ trang sức nối với bộ phận từ tính có thể được treo trong không gian giữa nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh mà không sử dụng bất kỳ một cơ chế cơ học nào, và nhờ đó đạt được hiệu ứng treo.

Bên cạnh đó, các hoa văn khác nhau cũng có thể được tạo ra trên nắp đáy và nắp đỉnh, sao cho hiệu ứng treo là tốt hơn và có khả năng biểu thị các sự thay đổi khác nhau với các hoa văn khác nhau.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích có hiệu quả chống nước, đồ trang sức có thể được ngăn không bị ăn mòn bởi sương mù và tuổi thọ của đồ trang sức được kéo dài.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích là sự sáng tạo duy nhất, toàn bộ kết cấu sản phẩm là không phức tạp và bộ đồ trang sức dễ được công chúng chấp nhận.

Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Cơ chế của giải pháp hữu ích sẽ được mô tả chi tiết thêm dưới đây kết hợp với các phương án thực hiện cùng với sự tham chiếu đến các hình vẽ, trong đó:

Fig.1 minh họa hình vẽ dưới dạng giản đồ phía trước của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.2 minh họa hình vẽ phối cảnh dưới dạng giản đồ phía trước của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.3 minh họa hình vẽ phía trên của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.4 minh họa hình vẽ dưới dạng giản đồ phía sau của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.5 minh họa hình vẽ phối cảnh dưới dạng giản đồ phía sau của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.6 minh họa hình vẽ phía dưới của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích.

Fig.7 minh họa hình vẽ dưới dạng giản đồ phía trước của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của giải pháp hữu ích.

Fig.8 minh họa hình vẽ phối cảnh dưới dạng giản đồ phía trước của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của giải pháp hữu ích.

Fig.9 là hình vẽ phía trên của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của giải pháp hữu ích.

Fig.10 minh họa hình vẽ dưới dạng giản đồ phía sau của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của giải pháp hữu ích.

Fig.11 minh họa hình vẽ phối cảnh dưới dạng giản đồ phía sau của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của giải pháp hữu ích.

Fig.12 là hình vẽ phía dưới của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo phương án thực hiện khác của sáng chế.

Mô tả chi tiết giải pháp hữu ích

Kết cấu của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích sẽ được mô tả chi tiết qua các phương án thực hiện dưới đây.

Fig.1 đến Fig.6 minh họa bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo một phương án thực hiện của giải pháp hữu ích. Trong phương án thực hiện này, bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo bao gồm một đế và khung đỉnh được kết hợp để tạo thành một thân liền. Đế bao gồm khung đáy và nắp đáy trong suốt 4, trong đó nắp đáy trong suốt 4 được cố định trên khung đáy. Hơn nữa, theo giải pháp hữu ích, khung đáy bao gồm khung đáy kết cấu 1 làm bằng kim loại, khung ngoài đáy 2 được bố trí trong khung đáy kết cấu 1 và khung trong đáy 3 được bố trí trong khung ngoài đáy 2, trong đó khung trong đáy 3 và khung ngoài đáy 2 được kết hợp với nhau.

Hơn nữa, nắp đáy trong suốt 4 được dặt giữa khung ngoài đáy 2 và khung trong đáy 3. Trong một phương án thực hiện, nắp đáy trong suốt được làm bằng pha lê, và độ dày của nắp đáy trong suốt nằm trong khoảng từ 1 đến 2mm như 1,8mm.

Khung đáy kết cấu 1 có thể được tạo ra ở các hình dạng khác nhau, như hình vuông, hình chữ nhật, hình trái tim, hình tròn, hình elip, hình ngũ giác, hình lục giác, hình bát giác hoặc hình thoi, để đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu thẩm mỹ đa dạng. Trong phương án thực hiện này, khung đáy kết cấu 1 được thiết kế có dạng hình trái tim.

Dựa vào hình dạng của khung đáy kết cấu 1, các hình dạng của tất cả các phần như các hình dạng của khung ngoài đáy 2 và khung trong đáy 3 và hình dạng của khung đỉnh được thiết kế để lắp vào khung đáy kết cấu 1.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo bao gồm khung đỉnh được lắp và kết hợp với đế để tạo thành một thân liền, nắp đỉnh trong suốt 7 được cố định ở khung đỉnh và nắp đỉnh được lắp với nắp đáy trong suốt để tạo ra khoảng giữ. Trong một phương án thực

hiện, khung đỉnh bao gồm khung ngoài đỉnh 5 và khung trong đỉnh 6 được kết hợp với nhau, trong đó nắp đỉnh trong suốt 7 được dát giữa khung ngoài đỉnh 5 và khung trong đỉnh 6. Trong một phương án thực hiện, nắp đáy trong suốt được làm bằng pha lê, trong đó độ dày của nắp đáy trong suốt trong khoảng từ 1 đến 2mm như 1,5mm.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo bao gồm bộ phận từ tính thứ nhất 9 được bố trí trên đế. Đặc biệt, bộ phận từ tính thứ nhất 9 được cố định ở vị trí 1A của khung đáy 1. Để giữ đủ lực từ tính, bộ phận từ tính thứ nhất 9 nên có đủ độ dài. Tốt hơn, bộ phận từ tính thứ nhất 9 được cấu hình để chiếm khoảng từ 40 đến 60% như 50% chu vi của toàn bộ khung đáy kết cấu, sao cho lực từ tính của bộ phận từ tính thứ nhất 9 có thể tạo ra đủ lực từ tính.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo bao gồm đồ trang sức 8 như đồ trang sức bằng vàng hoặc kim cương trang sức, bộ phận từ tính thứ hai 10 được bố trí trên đồ trang sức 8, và đồ trang sức 8 được bố trí trong khoảng giữ được tạo ra bởi nắp đáy trong suốt 4 và nắp đỉnh trong suốt 7. Trong tài liệu này, các cực từ tính của bộ phận từ tính thứ nhất 9 và bộ phận từ tính thứ hai 10 được đặt đối diện sao cho đồ trang sức 8 được treo trong khoảng giữ nhờ lực đẩy của các lực từ tính.

Ngoài ra, đủ các bộ phận từ tính thứ hai được lựa chọn theo kích thước và trọng lượng của đồ trang sức 8, để đảm bảo rằng lực từ tính là đủ để hút đồ trang sức và tương ứng với lực đẩy tạo ra bởi bộ phận từ tính thứ nhất 9. Theo một phương án thực hiện của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, số lượng các bộ phận từ tính thứ hai trên đồ trang sức 8 ít nhất là nhiều hơn một, ví dụ bốn.

Tốt hơn, bộ phận từ tính thứ nhất 9 và bộ phận từ tính thứ hai 10 tất cả là đá từ tính và nam châm. Hoặc, các bộ phận từ tính là các thành phần khác có cùng hiệu ứng.

Tốt hơn, khung ngoài đáy 2, khung trong đáy 3, khung ngoài đỉnh 5 và khung trong đỉnh 6 trong bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích được gắn tất cả với nhau bằng cách sử dụng keo không thấm nước, sao cho toàn bộ sản phẩm có hiệu quả không thấm nước.

Fig.7 đến Fig.12 minh họa phương án thực hiện khác của bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích. Trong phương án thực hiện này, tất cả các

bộ phận không thay đổi và khung đáy kết cấu 1 được thiết kế có dạng hình ngũ giác, sao cho toàn bộ sản phẩm tạo ra các hiệu ứng hình ảnh khác nhau.

Hơn nữa, các hoa văn khác nhau có thể được bố trí trên nắp đáy trong suốt 4 và nắp đỉnh trong suốt 7 sao cho các hoa văn được xếp chồng với các hiệu ứng treo và toàn bộ sản phẩm là hấp dẫn hơn.

Khi sản xuất sản phẩm tạo ra bởi giải pháp hữu ích, đầu tiên hình dạng của sản phẩm cần được xác định và chuẩn bị tất cả các thành phần cần. Bắt đầu từ khung đáy kết cấu kim loại 1, nắp đáy pha lê 4 được gắn vào ở các vị trí của khung ngoài đáy 2 và khung trong đáy 3 sử dụng keo không thấm nước, và sau đó bộ phận từ tính thứ nhất 9 được cố định ở vị trí 1A của khung đáy kết cấu kim loại.

Sau đó, bộ phận từ tính thứ hai 10 được gắn trên đồ trang sức 8, trong đó bộ phận từ tính thứ hai 10 có thể cũng được gắn vào đồ trang sức 8 sử dụng keo.

Cuối cùng, bề mặt phía trước của đồ trang sức 8 trên đó gắn thành công bộ phận từ tính thứ hai 10 vào phía dưới đồ trang sức được đặt ở bề mặt phía trước của nắp đáy pha lê 4 ở vị trí 1B của khung đáy kết cấu kim loại, và sau đó nắp đỉnh pha lê 7 được gắn vào các vị trí của khung ngoài đỉnh 5 và khung trong đỉnh 6. Nhờ đó, đồ trang sức 8 được kẹp giữa hai nắp pha lê và hoàn thành sản xuất toàn bộ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các hoa văn khác nhau cũng có thể được tạo ra ở nắp đáy và nắp đỉnh, sao cho các hiệu ứng treo là tốt hơn và có khả năng biểu thị các thay đổi khác nhau với các hoa văn khác nhau.

Tóm lại, theo bộ đồ trang trí có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích, hai bộ phận từ tính được bố trí đối diện để tạo ra lực đẩy nhờ áp dụng các lực từ tính của đá từ tính và nam châm, đồ trang sức nối với bộ phận từ tính có thể được treo trong không gian giữa nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh mà không sử dụng bất kỳ cơ chế cơ học nào, và nhờ đó đạt được hiệu ứng treo. Bên cạnh đó, đối với các đồ trang sức khác nhau, các sự kết hợp đá từ tính khác nhau cần được điều chỉnh lại và được sử dụng.

Cần lưu ý rằng nguyên nhân quan trọng nhất là sản phẩm được tạo ra bởi giải pháp hữu ích có thể đạt được hiệu quả treo trong không gian là nguyên tắc mà giống như các cực từ tính đẩy nhau trong vật lý. Vì vậy, lực từ tính của các đá từ tính và nam

châm nên được thiết lập theo các nhu cầu thực tế, để thực hiện một hiệu quả treo ổn định. Do vậy, ví dụ, khi sản phẩm tạo ra bởi giải pháp hữu ích được đặt trong điện trường, đồ trang sức được đặt nghiêng. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm cách xa điện trường, hiệu ứng treo có thể được khôi phục ngay lập tức. Cần lưu ý thêm rằng sản phẩm được tạo ra bởi giải pháp hữu ích chỉ phù hợp với mặt dây chuyền hoặc bông tai loại được đặt thẳng đứng và không thể sử dụng cho các sản phẩm như nhẫn đeo tay.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo tạo ra bởi giải pháp hữu ích có hiệu quả chống thấm nước, đồ trang sức có thể được ngăn không bị ăn mòn bởi hơi nước và kéo dài tuổi thọ của đồ trang sức.

Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo được đưa ra theo giải pháp hữu ích là sáng tạo duy nhất, kết cấu toàn bộ sản phẩm là không phức tạp và bộ đồ trang sức có thể dễ dàng được công chúng chấp nhận.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng các phương án đề cập trên đây chỉ là các phương án ưu tiên của giải pháp hữu ích và không được dùng để giới hạn giải pháp hữu ích. Đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, giải pháp hữu ích có thể có các thay đổi và sửa đổi khác nhau. Bất kỳ sự thay đổi, thay thế tương đương, cải tiến và tương tự được thực hiện trong bản chất và quy tắc của giải pháp hữu ích sẽ thuộc phạm vi bảo hộ của giải pháp hữu ích.

YÊU CẦU BẢO HỘ

1. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo, đặc trưng ở chỗ, bộ đồ trang sức bao gồm:

 đế bao gồm khung đáy và nắp đáy trong suốt, trong đó nắp đáy trong suốt được cố định trên khung đáy;

 khung đỉnh được lắp vào và kết hợp với đế để tạo thành một thân liền, trong đó nắp đỉnh trong suốt được cố định ở khung đỉnh và nắp đỉnh được lắp với nắp đáy trong suốt để tạo ra khoảng giữ;

 bộ phận từ tính thứ nhất được bố trí trên đế; và

 đồ trang sức, trong đó bộ phận từ tính thứ hai được bố trí trên đồ trang sức, đồ trang sức được bố trí trong khoảng giữ và các cực từ tính của bộ phận từ tính thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai được sắp xếp đối diện sao cho đồ trang sức được treo trong khoảng giữ nhờ lực đẩy của các lực từ tính.

2. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, khung đáy bao gồm:

 khung đáy kết cấu làm bằng kim loại;

 khung ngoài đáy được bố trí trong khung đáy kết cấu; và

 khung trong đáy được bố trí trong khung ngoài đáy và kết hợp với khung ngoài đáy.



3. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 2, đặc trưng ở chỗ, nắp đáy trong suốt được dát giữa khung ngoài đáy và khung trong đáy.



4. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, bộ phận từ tính thứ nhất được bố trí ở một đầu của khung đáy kết cấu.




5. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 4, đặc trưng ở chỗ, bộ phận từ tính thứ nhất được cố định ở một đầu của khung đáy kết cấu, trong đó bộ phận từ tính thứ nhất được cấu hình để chiếm khoảng từ 40 đến 60% chu vi của toàn bộ khung đáy kết cấu.



6. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, khung đỉnh bao gồm khung ngoài đỉnh và khung trong đỉnh được kết hợp với nhau.

7. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 6, đặc trưng ở chỗ, nắp đáy trong suốt được dát giữa khung ngoài đỉnh và khung trong đỉnh.
8. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, số lượng các bộ phận từ tính thứ hai trên đồ trang sức ít nhất lớn hơn một, ví dụ bốn.
9. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh trong suốt được làm bằng pha lê, trong đó độ dày của nắp đáy trong suốt và nắp đỉnh trong suốt trong khoảng từ 1 đến 2mm.
10. Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo theo điểm 1, đặc trưng ở chỗ, bộ phận từ tính thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai là các đá từ tính và nam châm.

**Fig. 1****Fig. 2**

**Fig. 3****Fig. 4**

**Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7**

**Fig. 8****Fig. 9**




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12